

Type d'insuline	Délai d'action	Durée d'action	Courbe d'action
INSULINES LENTES			
Lantus® (Glargine) Toujeo® (Glargine) Abasaglar® (Glargine)	2 h	20-24 h	
Lévémir® (Détémir)	2 h	16-20 h	
INSULINES INTERMÉDIAIRES			
Umuline NPH®	30 min	12 h (pic à 3 h)	
Insulatard®	30 min	12 h (pic à 3 h)	
INSULINES RAPIDES ou ORDINAIRES			À ne plus utiliser
Actrapid®	20 min	6 h	
Umuline rapide®	20 min	6 h	
ANALOGUES ULTRA RAPIDES			
Apidra® (Glulisine)	5 min	3 h	
Humalog® (Lispro) Novorapid® (Asparte)	5 min	3 h	
MÉLANGES FIXES			
Humalog mix 25® et Novomix 30®	5 min	12 h	
Humalog mix 50® et Novomix 50® Novomix 70®	5 min	8-12 h 6-12 h	
ASSOCIATION			1 UI contient 1 UI d'insuline lente et 0,036 mg de Liraglutide
Dégludec (Insuline lente) + Liraglutide (Analogue du GLP1)			En péri-opératoire, remplacer le Dégludec dose pour dose au minimum par de la Glargine.

Principaux schémas d'administration d'insuline

